

Algaxil B[®] SL

(3,8-3,6-3,1+ME)



EXTRACTO DE ALGAS, ÁCIDOS HÚMICOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN	% P/V
EXTRACTO DE ALGA	30,00
HIDRATOS DE CARBONO	10,00
ÁCIDOS CARBOXÍLICOS	6,30
ÁCIDOS HÚMICOS	4,50
NITRÓGENO (N)	3,80
FÓSFORO (P2O5)	3,60
POTASIO (K2O)	3,10
MAGNESIO (MgO)	0,40
VITAMINA COMPLEJO B	0,20

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C	1130 g/L
PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%	4
COLOR	MARRÓN OSCURO
SOLUBILIDAD A 20°C	100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

ALGAXIL[®] B SL, es un extracto de alga (*Durvillaea antarctica*), enriquecido.
ALGAXIL[®] B SL, es un eficiente bioestimulante, capaz de mejorar los umbrales de estrés.
ALGAXIL[®] B SL, Favorece la terminacion de la diferenciacion floral, mejora la fecundacion y cuaja.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	LT / Ha	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
PALTOS	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
AVELLANO EUROPEO	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de fecundación, repetición a los 7 y 14 días.
NOGAL	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
ALMENDROS, CEREZOS, CIRUELOS	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
KIWIS	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
CÍTRICOS	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
CULTIVOS	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	300	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, melón, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.