

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE A BASE DE FE

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

BASES ORGÁNICAS

20,00

FIERRO (Fe)

5,00

CONTAMINANTES (ppm) Cd 60 Cr VI 2 Hg 1 Ni 100 Pb 20 As 40 Cu 600 Zn 1500.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1210 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN

5

COLOR

NEGRO

SOLUBILIDAD A 20°C

100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Cito-Fe® SL, es un fertilizante a base de hierro líquido, complejo con ácidos carboxílicos.

Cito-Fe® SL, es un corrector de deficiencia de hierro.

Cito-Fe® SL, puede ser usado como aporte al suelo via riego, usando el doble de las dosis recomendada.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	200	2 - 7	Al observar los primeros síntomas de deficiencia, repetir c/ 5-7 días, según sea la gravedad del síntoma
POMÁCEAS	200	2 - 7	
CAROSOS	200	2 - 7	
CÍTRICOS Y PALTOS	200	2 - 7	
BERRIES	200	2 - 7	
KIWIS	200	2 - 7	
AVELLANO EUROPEO	200	2 - 7	
CULTIVOS	cc / 100lt	N° DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	200	2 - 7	Al observar los primeros síntomas de deficiencia, repetir c/ 5-7 días, según sea la gravedad del síntoma.
CEREALES	200	1 - 2	A partir de 15 días después de la emergencia, repeticiones cada 10-15 días.
LEGUMINOSAS	200	1 - 3	A partir de 15 días después de la emergencia, repetir a los 10 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre las horas de viento y temperaturas extremas

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.