

FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO A BASE DE MANGANESO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

Cito-Mn® SL, es un fertilizante Foliar líquido basado en manganeso y ácidos carboxílicos. El manganeso contenido en **Cito-Mn®SL**, participa en la síntesis de fenoles como el color. **Cito-Mn® SL**, puede ser usado como aporte vía riego tecnificado, usando el doble de la dosis recomendada para aplicación foliar.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	300	4 - 5	Al observar síntomas de deficiencia, repetir a los 7 días.
POMÁCEAS	300	4 - 5	
CAROSOS	300	4 - 5	
CÍTRICOS Y PALTOS	300	4 - 5	
BERRIES	300	4 - 5	
KIWIS	300	4 - 5	

CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	300	4 - 5	15 días después del trasplante, repetir cada 7 días.
CEREALES	300	4 - 5	Desde inicios de macolla cada 7 días.
LEGUMINOSAS	300	4 - 5	Desde 6 hojas verdaderas cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ají, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Asperjar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre las horas de viento y temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos y fertilizantes, sin embargo, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

COMPOSICIÓN

% P/V

MANGANESO (Mn) 8,00

BASES ORGÁNICAS 2,30

CONTAMINANTES (ppm) Cd 60 Cr VI 2 Hg 1 Ni 100 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C 1190 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% 5

COLOR ROSADO

SOLUBILIDAD A 20°C 100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :