

BIOESTIMULANTE A BASE DE FÓSFORO Y NITRÓGENO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

FÓSFORO (P2O5) 26

BASES ORGÁNICAS 10

NITRÓGENO (N) 7

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C 1240 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10% 1

COLOR MARRÓN

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C 100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

Poli-Up® SL, es un fertilizante líquido a base de fósforo, nitrógeno, polioles, ácidos carboxílicos, ácidos húmicos y carbohidratos, formando un complejo de eficiente metabolización.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
POMÁCEAS	150 - 200	3 - 4	
CAROSOS	150 - 200	3 - 4	
CÍTRICOS Y PALTOS	150 - 200	3 - 4	
BERRIES	150 - 200	3 - 4	
KIWIS	150 - 200	3 - 4	
NOGAL	150 - 200	3 - 4	
AVELLANO EUROPEO	150 - 200	3 - 4	
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	150 - 200	3 - 4	Post trasplante brotación ó emergencia según cultivo y cada 10 días.
CEREALES	150 - 200	2 - 3	Post emergencia y cada 10 días.
LEGUMINOSAS	150 - 200	2 - 3	20 y 30 días post emergencia.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.

Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

NOTA

Asegurarse de que no haya residuos de fungicidas de cobre en el cultivo para prevenir la disolución de estos, los que pueden producir fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad, en especial, debido al fósforo contenido en este producto, que puede reaccionar con otros elementos de la mezcla.