



EXTRACTO DE ALGAS, ÁCIDOS HÚMICOS Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B

INFORMACIÓN GENERAL

ALGAXIL® B SL, es un fertilizante líquido basado en extracto de alga (*Durvillaea antarctica*), enriquecido con nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos carboxílicos, ácidos húmicos, vitaminas del complejo B y micronutrientes formando un complejo órgano-mineral de fácil y rápida asimilación. A su vez, las algas marinas contienen azúcares y pequeñas concentraciones de fitohormonas naturales.

ALGAXIL® B SL, es un eficiente bioestimulante capaz de mejorar los umbrales de estrés permitiendo acceder a altos potenciales productivos.

ALGAXIL® B SL, ha sido diseñado especialmente para favorecer la terminación de la diferenciación floral, mejorar la fecundación y cuaja, y disminuir el aborto.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno (N)	3,8
Fósforo (P2O5)	3,6
Potasio (K2O)	3,1
Ác. Húmicos	4,5
Hidratos de carbono	10,0
Ácidos carboxílicos	6,3
Magnesio (MgO)	0,4
Azufre (S)	0,4
Fierro (Fe)	0,005
Zinc (Zn)	0,005
Manganeso (Mn)	0,004
Cobre (Cu)	0,001
Boro (B)	0,0006
Molibdeno (Mo)	0,0001
Fitohormonas naturales	10 ppm
Vitaminas complejo B	2000 ppm

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1130 g/l
pH	4
Color	Marrón oscuro
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Por tratarse de un producto natural, es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos y fertilizantes de uso común, sin embargo, en caso de duda, es recomendable hacer una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	LT / Ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
Palto	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
Avellano Europeo	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de fecundación, repetición a los 7 y 14 días.
Nogales	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
Almendros - Cerezos - Ciruelos	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
Kiwis	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
Citricos	2,5 a 3	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	300	2 - 3	Inicio de floración, repetición a los 7 y 14 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.