



FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO A BASE DE MANGANESO QUELATADO

INFORMACIÓN GENERAL

Cito-Mn® SL, es un fertilizante líquido basado en manganeso y ácidos carboxílicos para su quelación, dándole características únicas para una mejor absorción y transporte de este elemento en el sistema vascular de la planta. De esta manera, el manganeso contenido en el **Cito-Mn® SL**, es de fácil y rápida asimilación.

Cito-Mn® SL, puede ser usado como aporte vía riego tecnificado, usando el doble de la dosis recomendada para aplicación foliar.

El manganeso es un elemento activador de enzimas y como tal, participa en la fotosíntesis, la respiración y el metabolismo del nitrógeno. Además, regula la permeabilidad de las membranas celulares. Síntesis del ácido ascórbico.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Manganeso (Mn)	8
Bases Orgánicas	2,3

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1190 g/l
pH	5
Color	Rosado
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	300	4 - 5	Al observar síntomas de deficiencia, repetir a los 7 días.
Pomáceas	300	4 - 5	
Carozos	300	4 - 5	
Cítricos y Paltos	300	4 - 5	
Berries	300	4 - 5	
Kiwis	300	4 - 5	
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas	300	4 - 5	15 días después del trasplante, repetir cada 7 días.
Cereales	300	4 - 5	Desde inicios de macolla cada 7 días.
Leguminosas	300	4 - 5	Desde 6 hojas verdaderas cada 7 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.