

INFORMACIÓN GENERAL

MACROKOLOR® SL, es una formulación líquida para uso foliar, basada en ácidos húmicos, polioles específicos, carboxílicos y otras bases orgánicas que son sintetizadas naturalmente por las plantas como intermediarios del metabolismo del color y del transporte de azúcares.

VENTAJAS Y FORMAS DE ACCIÓN DE MACROKOLOR® SL:

- Estimula la síntesis y transporte de carbohidratos en la planta.
- Favorece y participa en la maduración de los fenoles, en especial los relacionados con el color.

- El Potasio contenido en MACROKOLOR® SL, favorece la movilización de nutrientes, mejorando tanto el proceso de llenado, coloración, maduración y calibre del fruto, como la calidad y consistencia de éste.
- Favorece la uniformidad de la cosecha.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Potasio	20
Ácidos Húmicos, Polioles Carboxílicos y Carbohidratos	20

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Niquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1300 g/l
pH	5
Color	Marrón
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.

Instrucciones de uso:

- Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliar.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	200 - 300	2 - 3	Inicio de pinta. Repetir tratamiento a los 7 días si las condiciones o el historial son adversos a la coloración.
Pomáceas	200 - 300	2 - 3	Inicio de quiebre de color, una repetición a los 7 días.
Carozos (Nectarino, Duraznero y Cerezo)	200 - 300	2 - 3	
Cítricos	200 - 300	2 - 3	
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas: Tomate, pimentón.	300 - 350	2 - 3	Al quiebre de color, repetir a los 7 días.