



POLI-UP® SL

(7 - 26 - 0)

BIOESTIMULANTE A BASE DE FÓSFORO Y NITRÓGENO

INFORMACIÓN GENERAL

POLI-UP® SL, es un fertilizante líquido a base de fósforo, nitrógeno, polioles, ácidos carboxílicos, ácidos húmicos y carbohidratos, formando un complejo de eficiente metabolización.

Ha sido diseñado para aplicaciones foliares.

POLI-UP® SL, es un eficiente aportador de fósforo.

El fósforo, contenido en **POLI-UP® SL**, cumple con las siguientes funciones:

- Transferencia y aporte de Energía.
- Elemento estructural de los ácidos nucleicos.
- Participa en la síntesis de proteínas.
- Componente fundamental de la membrana celular.
- Transferencia de la información genética.

NUTRIENTE	CONCENTRACIÓN (% P/V)
Nitrógeno (N)	7,0
Fósforo (P2O5)	26
Polioles, Ácidos Carboxílicos, Ácidos Húmicos, Carbohidratos	10

Metales pesados (mg/kg): Plomo (Pb) 0,5; Cadmio (Cd) 0,5; Cromo (Cr) 0,5; Arsénico (As) 0,5; Mercurio (Hg) 0,5; Níquel (Ni) 0,5.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Densidad mínima a 20°C	1240 g/l
pH	1
Color	Marrón
Solubilidad a 20°C	100%

Compatibilidad:

Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad, en especial, debido al fósforo contenido en este producto, que puede reaccionar con otros elementos de la mezcla.

Nota importante:

Asegurarse de que no hallan residuos de fungicidas de cobre en el cultivo para prevenir la disolución de estos, los que pueden producir fitotoxicidad.

Instrucciones de uso:

- Aspejar el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas.
- Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Vides	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Pomáceas	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Carozos	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Cítricos y Paltos	150 - 200	3 - 4	Vegetación activa y cada 10 días.
Berries	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Kiwis	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Nogal	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
Avellano Europeo	150 - 200	3 - 4	Desde brotación y cada 10 días.
CULTIVOS	cc / 100 lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
Hortalizas*	150 - 200	3 - 4	Post trasplante brotación ó emergencia según cultivo y cada 10 días.
Cereales	150 - 200	3 - 4	Post emergencia y cada 10 días.
Leguminosas	150 - 200	3 - 4	20 y 30 días post emergencia.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, espárrago, cebolla, berenjena, ajo, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.